

Ogłoszenie nr 510527608-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Powiat Sejneński, Starostwo Powiatowe w Sejnach: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 596706-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540212620-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Sejneński, Starostwo Powiatowe w Sejnach, Krajowy numer identyfikacyjny 79076104700000,
ul. ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 162 066, e-mail
biuro@powiat.sejny.pl, faks 875 162 013.

Adres strony internetowej (url): <http://www.powiat.sejny.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR.272.29.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – program rozwoju lokalnej Infrastruktury sportowej – edycja 2020. 2. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznych poszczególnych branż oraz za pomocą specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki nr 7 i 7a do niniejszej SIWZ. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy w sporządzeniu kalkulacji oferty. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją. 3. Zakres robót obejmuje wykonanie: - budowę hali sportowej o wymiarach 24,3 x 45 x 9,0 m wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym i magazynowym oraz siłownią o pow. 67,9 m². 3.1 Roboty budowlane a) Stan zerowy b) Stan surowy c) Stan wykończeniowy d) Roboty zewnętrzne e) Wyposażenie technologiczne Hali f) Siłownia 3.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne a) Instalacja nagłośnienia, b) Instalacja przyzywowa c) Instalacja połączeń wyrównawczych d) Instalacja oddymiająca e) Instalacja odgromowa f) Pomiary instalacji 3.3 Instalacja teletechniczna niskoprądowa a) Instalacja okablowania strukturalnego b) Instalacja systemu nadzoru wizyjnego CCTV 3.4 Instalacje a) wodno-kanalizacyjne, b) centralnego ogrzewania, c) wentylacji mechanicznej, d) węzeł cieplny, e) przyłącza: wod-kan, deszczowe i sieci ciepłownicze. Projektowany budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2-kondygnacyjny w części zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o spadku 20% nad halą sportową oraz jednospadowy o spadku 12% nad częścią socjalno - sanitarną i częścią sportową. Projektowany budynek hali ma wysokość w kalenicy 11,43 m od projektowanej posadzki i 11,55 m od poziomu terenu przy wszystkich wejściach do budynku. Wysokość od strony północnej spowodowana dużym spadkiem terenu wynosi 12,63 m od poziomu terenu. Ściany projektowanego budynku - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków z betonu komórkowego murowanych na klej, ściany konstrukcyjne wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej lub silikatowej KL 10 na zaprawie cementowo-wapiennej lub na zaprawie klejowej. Strop w części socjalno- sanitarnej - żelbetowy gęstożebrowy na belkach prefabrykowanych strunobetonowych, w hali sportowej stropodach niewentylowany na dźwigarach z drewna klejonego na których zaprojektowano płytę warstwową z rdzeniem poliuretanowym. Konstrukcję dachu nad częścią socjalną zaprojektowano z elementów drewnianych (krokwie 8x16cm, murłaty 14x14cm) przekrytych blachą trapezową układaną na łątach drewnianych 4,0 x 5,0cm, kontrłatach 2,5x5,0cm i deskowaniu szczelnym gr. 25 mm. W ramach realizacji projektu wykonane zostaną: - hala sportowa o nawierzchni sportowej syntetycznej, wyposażona w boiska: • boisko główne do siatkówki o wymiarach 9,0 x 18,0 m, położone centralnie wzdłuż areny, • boiska treningowe do siatkówki o wymiarach 9,0 x 18,0 m, położone w poprzek sali, • boisko główne do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m, położone centralnie wzdłuż areny, • boisko główne do koszykówki o wymiarach 15,0 x 28,0 m, położone centralnie wzdłuż Areny, • boisko treningowe do mini koszykówki - 3 szt. położone w poprzek sali, bez ograniczania liniami, • boisko główne do piłki ręcznej o wymiarach 20,0 x 40,0, położone centralnie wzdłuż areny, bramki ustawione na podłodze, • boisko główne do piłki nożnej o wymiarach 20,0x40,0 położone centralnie wzdłuż areny. Na ścianie szczytowej (południowej) hali zaprojektowana została ścianka wspinaczkowa. Dodatkowo wewnątrz hali sportowej oprócz boisk sportowych i wykonana zostanie: a) siłownia z wyposażeniem, b) sala do fizykoterapii i rehabilitacji, c) sala do sportów walki, d) sala gimnastyki korekcyjnej, e) sala do baletu z oddzielną szatnią i natryskami, f) szatnie (4 pomieszczenia) z wyposażeniem, g) łazienki (przy każdej szatni oraz 1 wspólna), h) pokój trenera z WC oraz prysznicem, i) pomieszczenia techniczne 4 szt, j) spikerka z wyposażeniem oraz sprzętem nagłośnieniowym, l) sauna. Wraz z budową hali sportowej zagospodarowany zostanie teren wokół

hali, wykonane parkingi. Powierzchnia zabudowy to: 2060,9m². WYKAZ WYPOSAŻENIA. Hala sportowa KOSZYKÓWKA GŁÓWNA - KOMPLET - Konstrukcja mocująca opuszczana (napęd elektryczny) - 1 kpl. - Tablica do koszykówki 105 x 180 cm akrylowa gr. 10 cm-2 szt. - Obręcz do koszykówki- 2 szt. - Osłona dolnej krawędzi tablicy do kosza 105X180 - 2 szt. - Siateczka-2 szt. KOSZYKÓWKA TRENINGOWA - 3 KOMPLETY: - Konstrukcja mocująca uchylna składana na bok, na ścianę-6 szt. - Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm-6 szt. - Osłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki 105 x 180 cm-6 szt. - Tablica do koszykówki 105 x 180 cm akrylowa gr. 10 mm-6 szt. - Obręcz do koszykówki-6 szt. - Siateczka -6 szt. SIATKÓWKA GŁÓWNA- KOMPLET: - Słupki do siatkówki aluminiowe z bezstopniową regulacją wysokości położenia, siatki, bez odciągów -1 kpl. - Stanowisko sędziowskie - 1 szt. - Siatka do siatkówki - 1 szt. - antenki – 1 kpl SIATKÓWKA TRENINGOWA-2 KOMPLETY: - Słupki do siatkówki aluminiowe z bezstopniową regulacją wysokości położenia, siatki, bez odciągów -2 kpl. - Siatka - 2 szt. - antenki – 2 kpl PIŁKA RĘCZNA - KOMPLET: - Bramki do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m-1 kpl. - Siatka popularna do piłki ręcznej-1 kpl. PIŁKA NOŻNA - KOMPLET: - Bramki 5,0 x 2,0 m -1 kpl. - Siatka popularna- 1 kpl. PRZYRZĄDY GIMNASTYCZNE: - Drabinki gimnastyczne - podwójne 1,80 x 2,50 m-25 szt. - Skrzynia gimnastyczna 5- częściowa z wózkami, skóra naturalna-1 szt. - Odskokocznia gimnastyczna - blat: 1210x600 mm, wysokość czoła odskocznicy: 210mm, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie, wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność-1 szt. - Drążek gimnastyczny przyścienny-1 kpl - Konstrukcja do zawieszenia lin i drabinek-1 szt. - Liny gimnastyczne-2 szt. - Drabinka gimnastyczna sznurowa-1 szt. - Ławeczka gimnastyczna (3 m) -6 szt. - Materace gimnastyczne-10 szt. - Tablica wyników sportowych ETW 130-30-1 szt. - Kurtyna dzieląca salę gimnastyczną przesuwana mechanicznie - kotara wykonana do wys. 2,5m z niepalnego materiału nieprzezroczystego, posiadającego atest ppoż., powyżej siatka o oczkach 5,0 x 5,0 cm -2 kpl. - Piłkochwyty - siatka o oczkach 4,0 x 4,0 cm mocowana na ścianach szczytowych-470,0 m² - Osłona siatkowa na okna i trybuny-780,0 m² - Pomost do wymiany żarówek-1 szt. - konstrukcja jezdna z osprzętem Siłownia - wyposażenie: - Siłownia wewnętrzna JP7- 1 szt. - Atlas 4 stanowiskowy JP1 A4-1 szt. - Rower treningowy BE 676B-1 szt. - Ławka skośna JP21-1 szt. - Wioślarz -1 szt. - Urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha JP-30A-1 szt. - Profesjonalna siłownia do ćwiczeń BMM-1 szt. - Stojak na hantle-1 szt. - Sztanga ze stojakiem-1 szt. - Lustro 7,0 x 2,0 m-14m² TENIS STOŁOWY: - stoły do tenisa – 6 szt. DODATKOWE WYPOSAŻENIE: - podnośnik nożycowy do wymiany żarówek – 1 szt. - ścianka wspinaczkowa – 1 kpl, - maszyna do czyszczenia podłogi 1 szt., - miasteczko ruchu drogowego – 1 kpl., - schodołaz kroczący – 1 szt., Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi w szczególności: wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 30 ust 9 pkt 1 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212222-8

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45316100-6, 45100000-8, 45400000-1, 45300000-0, 37400000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8186692.49

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński

Email wykonawcy: biuro@mkbud.pl

Adres pocztowy: ul. Michała Motoszko 26

Kod pocztowy: 15-111

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9668177.30

Oferta z najniższą ceną/kosztom 9668177.30

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 11798160.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.