

## **OPIS TECHNICZNY**

**OBIEKT:** Wykonanie remontu nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1170B Żubrówka – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby na odcinku 240 m w m. Pogorzelec w ramach inwestycji pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B i Nr 1170B na odcinku Karolin – Pogorzelec”

**INWESTOR:** Powiat Sejneński, ul. 1 Maja 116 – 500 Sejny


## 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni na drodze powiatowej Nr 1170B Żubrówka – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby na odcinku 240 m w m. Pogorzelec w ramach inwestycji pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B i Nr 1170B na odcinku Karolin – Pogorzelec”.

## 2. DZIAŁKA OBJĘTA OPRACOWANIEM

Numer geodezyjny działki położonej w jednostce ewidencyjnej: 182/3 – obręb Pogorzelec.

## 3. LOKALIZACJA ZADANIA



## 4. PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 745 m położonej w m. Pogorzelec, gmina Giby . w celu polepszenia parametrów technicznych drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

Remont wykonany będzie w istniejących granicach przedmiotowej drogi. Remont polegać będzie na wykonaniu:

- remontu nawierzchni jezdni wraz z wymianą krawężnika,
- remontu nawierzchni poboczy drogi i zjazdów,
- remont elementów odwodnienia jezdni,
- remontu przepustów pod droga i zjazdami,
- odmuleniu rowów przydrożnych,
- wymiana oznakowani pionowego.

## 5. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga powiatowa Nr 1170B na odcinku opracowania o długości 0,240 km przez wieś Pogorzelec posiada nawierzchnię bitumiczną, obramowaną krawężnikiem. Wydzielony geodezyjnie pas drogowy o szerokości 16 m ÷ 20 m. Początek opracowania w m. Pogorzelec stanowi skrzyżowanie z drogą z drogą wewnętrzną Gminy Giby natomiast koniec opracowania stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1174B. Droga przebiega przez teren

o zwartej zabudowie zagrodowej. Nawierzchnia drogi bitumiczna, szerokości jezdni 7 m. Nawierzchnia posiada spękania siatkowe oraz miejscowe deformacje nawierzchni. Pobocza gruntowe przerośnięte trawą, miejscami zaniżone i nieznacznie zawyżone. Skarpy i rowy trawiaste przerośnięte odrostami krzaków co utrudnia odprowadzenie wód z korpusu drogowego. Odprowadzenie wód z drogi powierzchniowe głównie powierzchniowo do rowów przydrożnych oraz miejscowo za pomocą przykanalików do rowu przydrożnego. Zjazdy o nawierzchni żwirowej i asfaltowej.

## **6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE**

W przestrzeni pasa drogowego zlokalizowane jest oraz krzyżuje się z drogą następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,
- kable energetyczne i telefoniczne,
- sieć wodociągowa,.