

**UCHWAŁA NR 24/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na kasację i zbycie środków trwałych**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na:

1. kasację środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zbycie środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Maciej Tomasz Plesiewicz .....  
Antoni Baudzis .....  
Alicja Wysocka.....  
Barbara Karłowicz .....  
Stanisław Kwaterski .....



## WNIOSEK

### o wyrażenie zgody na kasację środka trwałego

Na podstawie Uchwały nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Sejnach wnosi wniosek o wyrażenie zgody na kasację środków trwałych:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr fabryczny/seryjny	Typ	Rok produkcji	Wartość księgowa zł
1.	Respirator – NW0094	3482	Medumat Standard	2000	18.786,71
2.	Kardiomonitor – NW0190	2449	FX 2000P	2008	10.807,00
3.	Videokolonoskop – NW0745	1C642K536	EC-530WI3	2017	51.840,00
4.	Myjnia dezynfektor - NW0269	G0022170PL	DEKO D32 EXK	2009	97.237,59
5.	Nosze Meber – NW0337	126143	7070 4RG	2012	16.416,00
6.	Bieżnia systemu wysiłkowego NW0125	12217 (105492376151)	770M	2005	35.893,91
7.	Nosze Ferno NW0148	06032159	EFX-MAX 1	brak	21.951,05
8.	Transporter noszy NW0148	07-035549	EFX	brak	
9.	Cyfrowy rejestrator rozmów NW0222	2009081102	KSRC308	2009	13.163,80

Powyższy sprzęt medyczny przeznaczony do kasacji jest całkowicie wyeksploatowany oraz zamortyzowany. Ze względu na brak części zamiennych nie można doprowadzić sprzętu medycznego do naprawy.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższego wniosku.

Z poważaniem

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

*U. Ordowska*  
lek. Urszula Ordowska

**MED - SERWIS**

Suwałki, dnia. 15.02.2024 r.

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

**SP ZOZ Sejny**

**16-500 Sejny**

**ul. Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).
2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.
3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Respirator transportowy

Typ: Medumat Standard

Nr fabryczny: 3482

Rok produkcji: 2000

Producent: Weinmann

Użytkownik: Izba Przyjęć

Ocena stanu techn. urządzenia:

**Niesprawny przewód pacjenta z zaworem.**

**Niemożliwość prawidłowej nastawy częstotliwości i objętości oddechowej.. Zużyte zastawki PEEP i maski. Sprzęt o dużej awaryjności, wielokrotnie naprawiany.**

Wniosek MED-SERWIS:

**Sprzęt niesprawny i znacznie wyeksploatowany.**

**Nieopłacalność naprawy klasyfikuje respirator do kasacji.**

Opinię wydał:

**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 806-81-08, kom. 0602-215013

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny

**05. LIP. 2024**

Samodzielny Publiczny

Główny Księgowy

**Biruta Woźnialis**

**MED - SERWIS**

Suwałki, dnia. 15.02.2024 r.

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

**SP ZOZ Sejny**

**16-500 Sejny**

**ul. Rittlera 2**

## O P I N I A

### o stanie technicznym urządzenia

OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Kardiomonitor

Typ: FX 2000P

Nr fabryczny: 2449

Rok produkcji: 2008

Producent: EMTEL

Użytkownik: Izba Przyjęć

Ocena stanu techn. urządzenia:

Niesprawny, o niskiej jasności monitor.  
Niestabilny i zakłócony zapis EKG. Wypracowane elementy regulacyjne. Niesprawny układ pomiarowy NBP.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany.  
Naprawa nieopłacalna. Kardiomonitor klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny:

05. LIP. 2024

  
**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (887) 808-31-08, kom. 0602-215013

Główny Księgowy

Biruta Woźnialis

Klient: **SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
SEJNACH**  
Dr Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny  
Tel:

Zlecenie: Zlec.: S.T.2023/30 (2023-04-11).

*Dane urządzenia:*

**Urządzenie: EC-530WI3**  
Numer: 1C642K536  
Wyposażenie: Paszport techn.

*Opis naprawy:*

**Nieszczelna uszczelka pokrywy lewej, zarysowana soczewka mikrokamery, zamglony obraz, uszkodzona mikrokamera, wyeksploatowany zespół napędu końcówki skrętnej, złuszczony pancerz wgłębnika powyżej 10 cm, uszkodzona mufa lewa. Do wymiany mikrokamera, zespół napędu, chwytaki i panczerzyki linek, cięgła krótkie, pancerz wgłębnika, kanały robocze, kanał biopsyjny z pierścieniem, mufa lewa, uszczelka pokrywy lewej, osłona obiektywu, dysza oraz osłona gumowa końcówki skrętnej. Przegląd techniczny.  
Rezygnacja z naprawy. Urządzenie niesprawne technicznie wyłączone z dalszej eksploatacji.**

*Uwagi / zalecenia:*

**Pozycje naprawy:**

**Nie wystawiono RWS**

**Kolejny przegląd:**

**ENDOELEKTRONIK.PL**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Rajon Hajdowski  
Manager Serwisu Endoskopów  
Kam. 090-377-337  
tel. 22 758-51-48, fax 22 758-50-96  
e-mail: serwis@endoelektronik.pl

Pieczęć serwisu i podpis



Główny księgowy

*Biruta Woźnialis*

**MED - SERWIS**

Suwałki, dnia. 15.02.2024 r.

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

**SP ZOZ Sejny**

**16-500 Sejny**

**ul. Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Myjnia -dezynfektor

Typ: DEKO D32 EXK

Nr fabryczny: G0022170PL

Rok produkcji: brak

Producent: SMS Warszawa

Użytkownik: Sterylizacja

Ocena stanu techn. urządzenia:

Niesprawny układ grzejny. Uszkodzony moduł sterowania procesami. Zakamienione elementy instalacji wodnej. Wypracowana pompa cyrkulacyjna. Myjnia o dużym stopniu wyeksploatowania.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Myjnia klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:

Potwierdzam za zgodność  
z **ORYGINAŁEM**  
05. LIP. 2024  
Sejny,  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

  
**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

Główny Księgowy



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-95

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-64-735  
REGON: 720317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

Sejny dnia 12.02.2024

## Opinia

### O stanie technicznym urządzenia

Nazwa urządzenia: Nosze monoblokowe

Typ: 7070 4RG

Nr fabryczny: 126143

Rok produkcji::2012

Producent: MEBER

Użytkownik: SP ZOZ Sejny

Sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania: Uszkodzony mechanizm rozkładania noszy, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

Kierownik Sekcji Technicznej

*Paweł Buczyński*

.....  
(Podpis)



Główny Księgowy

*Biruta Woźnialis*

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

**OFERUJEMY:**

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Bieżnia systemu wysiłkowego XScribe

Typ: 770M

Nr fabryczny: 12217

Rok produkcji: 2005

Producent: RAM S.r.l.

Użytkownik: Oddział Wewnętrzny

Ocena stanu techn. urządzenia:

Zakłócenia pracy układu monitoringu serca. Głośne i nierówne działanie silnika napędu bieżni. Uszkodzenia mocowania poręczy oraz przegubów i elementów ruchomych konstrukcji. Duże zużycie ogólne.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Bieżnia klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:

Potwierdzam za zgodność  
z **ORYGINAŁEM**

Sejny,

**05. LIP. 2024**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

Główny Księgowy

*Biruta Woźnialis*



**MED - SERWIS**

Suwałki, dnia. 10.04.2024 r.

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com  
email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

**SP ZOZ Sejny**  
**16-500 Sejny**  
**ul. Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Nosze składane

Typ: EFX-MAX1

Nr fabryczny: 06032159

Rok produkcji: brak

Producent: FERNO

Użytkownik: jw.

Ocena stanu techn. urządzenia:

**Popękana i zniszczona płyta siedziska.**

**Uszkodzona konstrukcja ramy oraz mechanizmy kółek jezdnych. Duże zużycie ogólne.**

Wniosek MED-SERWIS:

**Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Sprzęt klasyfikuje się do kasacji.**

Opinię wydał:

**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

Potwierdzam za zgodność  
z **ORYGINAŁEM**

Sejny,

**05. LIP. 2024**

Samodzielny Publiczny

Główny Księgowy

**Biruta Woźnialis**

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com  
email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

**SP ZOZ Sejny**  
**16-500 Sejny**  
**ul. Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).
2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.
3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Transporter noszy

Typ: EFX

Nr fabryczny: 07-035549

Rok produkcji: brak

Producent: FERNO

Użytkownik: jw.


Ocena stanu techn. urządzenia:

Niesprawne zespoły kółek jezdnych oraz ich blokady. Uszkodzenia i zużycie ramy nośnej oraz elementów stabilizujących. Duża niestabilność konstrukcji.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Sprzęt klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:



**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

Potwierdzam za zgodność  
z **ORYGINAŁEM**


Sejny

**05. LIP. 2024**

Samodzielny Publiczny

Główny Księgowy

Dyrektor



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785

REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

Sejny dnia 27.05.2024

## Opinia

### O stanie technicznym urządzenia

Nazwa urządzenia: Cyfrowy rejestrator rozmów

Typ: KSRC308

Nr fabryczny: 2009081102


Rok produkcji: 2009

Producent: TRX Białystok


Użytkownik: SP ZOZ Sejny

Sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania: Uszkodzona płyta główna, brak dostępnych części zamiennych

Kierownik Sekcji Technicznej

  
Paweł Buczyński

.....  
(Podpis)



Główny Księgowy

  
Biruta Woźnialis

**Uchwała nr 8/2024**  
**Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Sejnach**  
**z dnia 2 lipca 2024 r.**  
**w sprawie zaopiniowania kasacji środków trwałych**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e, pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799), Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na względzie opinię o stanie technicznym sprzętu medycznego pozytywnie opiniuje kasacje środków trwałych, tj.:

1. Respirator – NW0094  
Nr fabryczny/seryjny: 3482  
Typ: Medumat Standard  
Rok produkcji: 2000  
Wartość księgową: 18.786,71 zł
2. Kapnometr – NW0329  
Nr fabryczny/seryjny: 116650  
Typ: EMMA  
Rok produkcji: 2011  
Wartość księgową: 4.824,96 zł
3. Lampa zabiegowa – NW0309  
Nr fabryczny/seryjny: 100000000154  
Typ: CHROMOPHARE D300  
Rok produkcji: 2010  
Wartość księgową: 6.141,80 zł
4. Kardiomonitor – NW0190  
Nr fabryczny/seryjny: 2449  
Typ: FX 2000P  
Rok produkcji: 2008  
Wartość księgową: 10.807,00 zł
5. Rektoskop – NW0072  
Nr fabryczny/seryjny: 811968  
Typ: OC-100  
Rok produkcji: 1982  
Wartość księgową: 4.208,80 zł
6. Videokolonoskop – NW0745  
Nr fabryczny/seryjny: 1C642K536  
Typ: EC-530WI3  
Rok produkcji: 2017  
Wartość księgową: 51.840,00 zł
7. Myjnia dezynfektor - NW0269  
Nr fabryczny/seryjny: G0022170PL  
Typ: DEKO D32 EXK  
Rok produkcji: 2009  
Wartość księgową: 97.237,59 zł


Główny Księgowy  
*Biruta Woźnialis*



8. Wózek do transportu chorych - NW0205  
Nr fabryczny/seryjny: 0080103331  
Typ: 212 TR  
Rok produkcji: 2008  
Wartość księgowa: 4.777,55 zł
9. Wózek do przewożenia chorych – NW0113  
Nr fabryczny/seryjny: nieczytelny  
Typ: Mobilo Plus  
Rok produkcji: 2005  
Wartość księgowa: 5.873,23 zł
10. Wózek do przewożenia chorych – NW0134  
Nr fabryczny/seryjny: nieczytelny  
Typ: Mobilo Plus  
Rok produkcji: 2005  
Wartość księgowa: 5.697,03
11. Pompa infuzyjna – NW0159  
Nr fabryczny/seryjny: 0102244  
Typ: S1  
Rok produkcji: 2007  
Wartość księgowa: 4.408,40
12. Pompa infuzyjna – NW0152  
Nr fabryczny/seryjny: 012246  
Typ: S1  
Rok produkcji: 2007  
Wartość księgowa: 4.408,40
13. Nosze Meber – NW0337  
Nr fabryczny/seryjny: 126143  
Typ: 7070 4RG  
Rok produkcji: 2012  
Wartość księgowa: 16.416,00
14. Walizka ULM – NW0096  
Nr fabryczny/seryjny: brak  
Typ: brak  
Rok produkcji: 1994  
Wartość księgowa: 4.764,80
15. Bieżnia systemu wysiłkowego - NW0125  
Nr fabryczny/seryjny: 12217  
Typ: 770M  
Rok produkcji: 2005  
Wartość księgowa: 35.893,91
16. Nosze Ferno, Transporter noszy – NW0148  
Nr fabryczny/seryjny: 06032159, 07-035549  
Typ: EFX-MAX 1, EFX  
Rok produkcji: brak  
Wartość księgowa: 21.951,05
17. Aparat do oddychania - NW0067  
Nr fabryczny/seryjny: K-40041  
Typ: CPAP  
Rok produkcji: 1998  
Wartość księgowa: 6.200,00

Główny Księgowy

*Biruta Woznialis*



18. Cyfrowy rejestrator rozmów - NW0222  
Nr fabryczny/seryjny: 2009081102  
Typ: KSRC308  
Rok produkcji: 2009  
Wartość księgową: 13.163,80
19. Klimatyzator ELEKTRA - NW0033  
Nr fabryczny/seryjny: nieczytelny  
Typ: nieczytelny  
Rok produkcji: 2003  
Wartość księgową: 4.999,56
20. Klimatyzator ELEKTRA - NW0142  
Nr fabryczny/seryjny: część zewnętrzna -2271546584, część wewnętrzna 2271682090  
Typ: ALPHA 17  
Rok produkcji: 2007  
Wartość księgową: 5.355,80
21. Klimatyzator ELEKTRA - NW0233  
Nr fabryczny/seryjny: część zewnętrzna 488431, część wewnętrzna 360633  
Typ: Compact 18R410A  
Rok produkcji: 2009  
Wartość księgową: 4.686,02
22. Klimatyzator ELEKTRA – NW0234  
Nr fabryczny/seryjny: część zewnętrzna 767913, część wewnętrzna 633378  
Typ: Compact 12  
Rok produkcji: 2009  
Wartość księgową: 3.917,42
23. Radiotelefon Motorola GM 950  
Nr fabryczny/seryjny: 87112W3088  
Typ: MD334AB  
Rok produkcji: 2000  
Wartość księgową: 4.171,18
24. Monitor funkcji życiowych - NW046  
Nr fabryczny/seryjny: UT100C1405004-2014  
Typ: UT100C  
Rok produkcji: 2014  
Wartość księgową: 4.968,00
25. Klimatyzator - NW0210  
Nr fabryczny/seryjny: 771463, 793375  
Typ: COMPAKT 12  
Rok produkcji: 2009  
Wartość księgową: 3.999,16


§ 2. Wnioski Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Maciej Tomasz Plesiewicz



Główny Księgowy  
Biruta Woźnialis



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



Z dnia 13 sierpnia 2024 r.

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

## WNIOSEK

### o wyrażenie zgody na zbycie środka trwałego

Na podstawie Uchwały nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Sejnach wnosi wniosek o wyrażenie zgody na zbycie następujących środków trwałych:

LP.	Nazwa środka trwałego	Nr rejestracyjny	Marka	Rok produkcji/przebieg	Wartość księgową zł
1.	Samochód sanitarny Volkswagen /AMZ	BSE 20AY	Kutno Sprinter	2012/ przebieg 497 757	191.487,63
2.	Aparat do badań urodynamicznych (NW0217)	0972363	Solar Blue 4T	2014	56.710,-

- Uzasadnienie zbycia**

Samochód sanitarny jest wyeksploatowany, zamortyzowany, koszty naprawy są wysokie i utrzymanie nie jest ekonomiczne. Podjęto również decyzje o sprzedaży aparatu urodynamicznego, który jest sprawny, ale jest zbędny, ponieważ w miejsce już posiadanego i zamortyzowanego zakupiono nowy model. Nowy aparat jest bardziej dokładniejszy ma nowe oprogramowanie i znacznie podnosi jakość świadczonych usług.

- Forma zbycia**

SP ZOZ w Sejnach na stronie internetowej zamieści ogłoszenie o sprzedaży samochodu sanitarnego i aparatu urodynamicznego w zakładce „Zamówienia poniżej progu 130.000,- zł PLN

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższego wniosku.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

**Opinia o stanie technicznym samochodu sanitarnego**

Volkswagen transporter T5 numer VIN: WV1ZZZ7HZCH089858

Numer rejestracyjny BSE 20AY

Rok produkcji: 2012

Stwierdzam, że samochód sanitarny Volkswagen transporter T5 generuje duże koszty naprawy spowodowane między innymi tym, że auto posiada duży przebieg, stąd podjęto decyzję o zbyciu pojazdu.

Podpis

Kierownik Sekcji Technicznej


  
Paweł Buczyński

Potwierdzam częste naprawy samochodu sanitarnego Volkswagen transporter T5 o numerach rejestracyjnych BSE 20AY w warsztacie samochodowym.

Podpis

**M S CAR**  
Auto Części Auto Naprawa  
Marcin Sobieraj  
NIP 8471470040 REGON 38610712  
16-500 Sejny ul. Wileńska 20  
BDO 000493082

Sejny, 24.04.2024 r.



Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM  
01. LIP. 2024  
Sejny  
Główny Księgowy  
Biruta Woźniak

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny ul. T. E. Rutkowskiego 2



## EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sprzętu i akcesoriów wyszczególnionych poniżej

Data ekspertyzy: 01.07.2024 r.  
Nr i data zlecenia: ---  
Nazwa, model i nr seryjny aparatu: Aparat do badań urodynamicznych MMS Solar Blue, s/n: 0972363;  
Miejsce instalacji: Oddział Ginekologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny  
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny  
Status naprawy: ~~Gwarancyjna~~ / Pogwarancyjna

Opis stwierdzonych uszkodzeń	Ekspertyza techniczna wykazała znaczące zużycie eksploatacyjne przedmiotowego urządzenia i jego podzespołów. Zaleca się wyłączenie go z dalszej eksploatacji.
Wykonane czynności	Diagnostyka
Uwagi	-

Łączna należność za części i wykonane prace	Netto w zł	Vat	Brutto w zł
	-	-	-
<b>Razem brutto w zł</b>			-



Główny Księgowy

*Biruta Weźniałis*

 FIRMA HANDLOWA

*Piotr Płonka*  
31-618 Kraków, Os. Złotego Wieku 43/7  
tel: 12 346 16 23  
Regon 523618063, NIP 678-260-00-93

Piotr Płonka

.....  
Pieczęć i podpis przedstawiciela Urovision F.H.

.....  
Pieczęć i podpis przedstawiciela Klienta

### Autoryzowany dystrybutor na terenie Polski:

UROVISION F.H. Piotr Płonka, Os. Złotego Wieku 43 / 7, 31-618 Kraków  
tel: 12 346 16 23 faks: 12 357 53 27  
e-mail: [piotr@urovision.pl](mailto:piotr@urovision.pl), [info@urovision.pl](mailto:info@urovision.pl) Internet: [www.urovision.pl](http://www.urovision.pl)  
NIP: 678-260-00-93, Regon: 523618063, nr konta: 26 1090 1665 0000 0001 5414 9042

Strona 1 z 1

**Uchwała nr 9/2024**  
**Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach**  
**z dnia 2 lipca 2024 r.**

**w sprawie opinii dotyczącej zbycia środków trwałych**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799) oraz Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje zbycie środków trwałych tj.:

1. Samochód sanitarny Volkswagen / AMZ  
Nr rejestracyjny: BSE 20AY  
Marka: Kutno Sprinter  
Rok produkcji: 2012  
Przebieg: 497 757  
Wartość księgowa: 191.487,63 zł
2. Aparat do badań urodynamicznych (NW0217)  
Nr fabryczny: 0972363  
Typ: Solar Blue 4T  
Rok produkcji: 2014  
Wartość księgowa: 56.710 zł

§ 2. Wnioski Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach stanowią załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Sejneńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*  
*Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego*  
*Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach*

*Maciej Tomasz Plesiewicz*



*Główny Księgowy*

*Biruta Woźnalis*

## **Uzasadnienie**

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach w dniu 5 lipca 2024 r. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na kasację i zbycie środków trwałych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, zbycie mienia ruchomego o wartości księgowej od 3500 zł do 10000 zł podejmuje Dyrektor Zakładu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, przy czym zbycie mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 zł wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu wyrażonej w formie uchwały.

Aktywa trwałe mogą być przedmiotem kasacji. Zgodnie w informacją Dyrektora SP ZOZ w Sejnach wymieniony we wniosku sprzęt medyczny jest całkowicie wyeksploatowany oraz zamortyzowany.

Do wniosków dołączono niezbędne opinie o stanie technicznym urządzeń oraz opinie Rady Społecznej SP ZOZ w Sejnach.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła: Katarzyna Mikłaszewicz